Tattoostudio
tattoo@tat2eri.nl
TATOEËRI
What's App: 06-34460063
Engwierum

NAZORG INSTRUCTIES

VOOR TATOEAGES

Het genezingsproces van een tatoeage bedraagt tijd, algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol.

Tijdens het tatoeëren raakt de huid beschadigd, waardoor een wond ontstaat. Als je de tatoeage goed verzorgt, duurt het ongeveer 6 weken tot de wond genezen is. De tattoo kan afgeven de eerste dagen, denk om uw kleding.

Tijdens het genezingsproces kan de huid gaan jeuken. Krab niet aan de tatoeage Dit kan ontstekingen veroorzaken en je krabt de inkt weg.
Persoonlijke hygiëne is tijdens dit proces van cruciaal belang.

Als de tatoeage is afgedekt met huishoudfolie of een steriel kompres kun je dit na een uur verwijderen.

Wondspray of zelfklevende transparante folie moet blijven zitten tot deze er vanzelf afslijt of afvalt. Nooit zelf lostrekken dan trek je de inkt mee, mocht het wel half los zitten verwijder deze dan heel voorzichtig onder een lauwwarme douche.

Raak de tatoeage zo min mogelijk aan (eerst je handen wassen voor je de wond verzorgt) zorg ervoor dat ook dieren niet aan de tattoo komen.

Was de tatoeage 2x op een dag met water of een milde ongeparfumeerde zeep

Dep de tatoeage voorzichtig droog met een schone handdoek of tissue.

Gebruik 3 dagen na het zetten van de tatoeage een dun laagje aftercare crème om de huid soepel te houden. (Gebruik een crème geadviseerd door de tatoeëerder)

Gebruik GEEN betadine , sterilon of vaseline op de wond.
Draag geen pleisters of verband op de wond. Dek de tattoo nooit af.
Draag geen strakke, pluizige of vuile kleding op de wond tijdens het genezingsproces.

Vermijd contact met bad & zwemwater (zeewater, chloorwater, bubbelbad, stoombaden, sauna's enz)

Tatoeage niet blootstellen aan zonlicht of zonnebank, ook niet met zonnebrandmiddel. Gebruik na het genezingsproces altijd een hoge beschermingsfactor (minimaal factor 50) vermijd liever de zon want een tatoeage blijft gevoelig voor zonlicht.

LET OP: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, wondvocht / pussen, bloedingen, kleurverandering of chronische pijn.